



# ANTIGRAF AC

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) με την τροποποίησή του Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 Ημερομηνία έκδοσης: 02/11/2017 Ημερομηνία αναθεώρησης: 21/05/2024 Αντικαθιστά

### ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση της ουσίας/του μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης

#### 1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Μορφή προϊόντος   | : Μείγμα              |
| Εμπορική ονομασία | : ANTIGRAF AC         |
| UFI               | : KSF7-S73W-R00A-EUDV |
| Κωδικός προϊόντος | : P_81_053            |
| Τύπος προϊόντος   | : Απορρυπαντικό       |

#### 1.2. Σχετικές προσδιορισμένες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις που δεν συνιστώνται

##### Σχετικές προσδιορισμένες χρήσεις

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Κύρια κατηγορία χρήσης         | : Επαγγελματική χρήση |
| Χρήση της ουσίας/του μείγματος | : Καθαριστικό μέσο    |
| Κατηγορία λειτουργίας ή χρήσης | : Αφαιρετικό γκράφιτι |

##### Χρήσεις που δεν συνιστώνται

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

#### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Sallo Kyra, S.L. S.L.  
Compositor Bach 17-19  
08191 Rubí,  
Βαρκελώνη Ισπανία  
T + 34 93 588 0846  
[lab.amartin@sallo.es](mailto:lab.amartin@sallo.es), [www.sallo.es](http://www.sallo.es)

#### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Αριθμός έκτακτης ανάγκης | : + 34 93 588 0846                                     |
|                          | Ώρες γραφείου από 8:30 έως 13:30 και 14:30 έως 17:30 h |

### ΤΜΗΜΑ 2: Αναγνώριση κινδύνου

#### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

##### Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 3                               | H226 |
| Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2             | H315 |
| Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, Κατηγορία 1 | H318 |
| Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H- και EUH-: βλέπε τμήμα 16  |      |


##### Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H- και EUH-: βλέπε τμήμα 16

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Εύφλεκτο υγρό και ατμοί. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

#### 2.2. Στοιχεία επισήμανσης

##### Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP)



Προειδοποιητική λέξη (CLP)

Δηλώσεις κινδύνου (CLP)

Δηλώσεις προφύλαξης (CLP)

- : Κίνδυνος
- H226 - Εύφλεκτο υγρό και ατμοί.
- H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- P102 - Μακριά από παιδιά.
- P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοικτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- P264 - Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.



# ANTIGRAF AC

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) με την τροποποίησή του Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 Ημερομηνία έκδοσης: 02/11/2017 Ημερομηνία αναθεώρησης: 21/05/2024 Αντικαθιστά

P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστασία ματιών.  
P305+P351+P338+P310 - IF IN EYES: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να αφαιρεθούν. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως **ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ** ή γιατρό.  
Πρόσθετες φράσεις : Μην καταπίνετε.

### 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Δεν περιέχει ουσίες PBT ή/και vPvB σε συγκέντρωση \$≥\$ 0,1% που έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του REACH.

Το μείγμα δεν περιέχει ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 59(1) του REACH λόγω ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής, ή οι ουσίες δεν ταυτοποιούνται ως ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,1%.

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

### 3.1. Ουσίες

Δεν εφαρμόζεται

### 3.2. Μείγματα

| Όνομα                                                                                                          | Αναγνωριστικό προϊόντος                                                                             | %       | Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]αιθανόλη. TEGBE. τριαιθυλενογλυκόλη μονοβουτυλαιθέρας. βουτοξυτριαιθυλενογλυκόλη | CAS-No.: 143-22-6<br>EC-No.: 205-592-6<br>EC Index-No.: 603-183-00-0                                | 30 – 50 | Eye Dam. 1, H318                                                                                            |
| ξυλόλιο (xylene) - ουσία με κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας                                           | CAS-No.: 1330-20-7<br>EC-No.: 215-535-7<br>EC Index-No.: 601-022-00-9<br>REACH-no: 01-2119488216-32 | 7 – 10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Skin Irrit. 2, H315 |
| αιθανόλη. αιθυλική αλκοόλη                                                                                     | CAS-No.: 64-17-5<br>EC-No.: 200-578-6<br>EC Index-No.: 603-002-00-5<br>REACH-no: 01-2119457610-43   | 1 – 3   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                    |
| μυρμηκικό οξύ... % (formic acid ... %) - ουσία με κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας                     | CAS-No.: 64-18-6<br>EC-No.: 200-579-1<br>EC Index-No.: 607-001-00-0<br>REACH-no: 01-2119491174-37   | 1 – 3   | Skin Corr. 1A, H314                                                                                         |
| DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE (ΔΙΕΘΥΛΕΞΥΛΟΣΟΥΛΦΟΣΟΥΚΚΙΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ)                                        | CAS-No.: 577-11-7<br>EC-No.: 209-406-4<br>REACH-no: 01-2119491296-29                                | 1 – 3   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                                                     |

### Ειδικά όρια συγκέντρωσης:

| Όνομα                                                                                                           | Αναγνωριστικό προϊόντος                                              | Ειδικά όρια συγκέντρωσης                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2-[2-(2- βουτοξυαιθοξυ) αιθοξυ]αιθανόλη. TEGBE. τριαιθυλενογλυκόλη μονοβουτυλαιθέρας. βουτοξυτριαιθυλενογλυκόλη | CAS-No.: 143-22-6<br>EC-No.: 205-592-6<br>EC Index-No.: 603-183-00-0 | (20 ≤ C < 30) Eye Irrit. 2, H319<br>(30 ≤ C < 100) Eye Dam. 1, H318 |



# ANTIGRAF AC

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) με την τροποποίησή του Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 Ημερομηνία έκδοσης: 02/11/2017 Ημερομηνία αναθεώρησης: 21/05/2024 Αντικαθιστά

### Ειδικά όρια συγκέντρωσης:

| Όνομα              | Αναγνωριστικό προϊόντος                                                                           | Ειδικά όρια συγκέντρωσης                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| μυρμηκικό οξύ... % | CAS-No.: 64-18-6<br>EC-No.: 200-579-1<br>EC Index-No.: 607-001-00-0<br>REACH-no: 01-2119491174-37 | (2 ≤ C < 10) Eye Irrit. 2, H319<br>(2 ≤ C < 10) Skin Irrit. 2, H315<br>(10 ≤ C < 90) Skin Corr. 1B, H314<br>(90 ≤ C < 100) Skin Corr. 1A, H314 |

Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H- και EUH-: βλέπε τμήμα 16

### ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

#### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

- Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά την εισπνοή : Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και κρατήστε το σε θέση άνετη για αναπνοή.
- Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά την επαφή με το δέρμα : Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/ντους. Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του
- Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά την επαφή με τα μάτια : Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να αφαιρεθούν. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως γιατρό.
- Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά την κατάποση : Καλέστε κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία..

#### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, τόσο οξείες όσο και καθυστερημένες

- Συμπτώματα/επιδράσεις μετά την επαφή με το δέρμα : Επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιμο του δέρματος. Ερεθισμός.
- Συμπτώματα/επιδράσεις μετά την επαφή με τα μάτια : Σοβαρή βλάβη στα μάτια.

#### 4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε άμεσης ιατρικής προσοχής και ειδικής θεραπείας απαιτείται

Αντιμετωπίστε συμπτωματικά.

### ΤΜΗΜΑ 5: Πυροσβεστικά μέτρα

#### 5.1. Μέσα πυρόσβεσης

- Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Εκτόξευση νερού. Ξηρά σκόνη. Αφρός. Διοξειδίο του άνθρακα..

#### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

- Κίνδυνος πυρκαγιάς : Εύφλεκτο υγρό και ατμοί.
- Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς: Μπορεί να απελευθερωθούν τοξικοί καπνοί..

#### 5.3. Συμβουλές για πυροσβέστες

- Προστασία κατά την πυρόσβεση : Μην επιχειρήσετε καμία ενέργεια χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Αναπνευστική συσκευή αυτόνομη. Πλήρης προστατευτική ενδυμασία.

### ΤΜΗΜΑ 6:: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχάας έκλυσης

#### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

##### Για το μη εκπαιδευμένο προσωπικό

- Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης : Αερίστε την περιοχή της διαρροής. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Χωρίς ανοιχτές φλόγες, χωρίς σπινθήρες και χωρίς κάπνισμα.

##### Για τους ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης

- Προστατευτικός εξοπλισμός : Μην επιχειρήσετε καμία ενέργεια χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.. Για περαιτέρω πληροφορίες: ανατρέξτε στο τμήμα 8: "Έλεγχος έκθεσης/προσωπική προστασία".

#### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον.

#### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

- Μέθοδοι καθαρισμού : Συλλέξτε το υγρό που χύθηκε σε απορροφητικό υλικό. Ενημερώστε τις αρχές εάν το προϊόν εισέλθει σε αποχετεύσεις ή δημόσια ύδατα.
- Άλλες πληροφορίες : Απορρίψτε τα υλικά ή τα στερεά υπολείμματα σε εξουσιοδοτημένο χώρο..



# ANTIGRAF AC

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) με την τροποποίησή του Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 Ημερομηνία έκδοσης: 02/11/2017 Ημερομηνία αναθεώρησης: 21/05/2024 Αντικαθιστά

### 6.4. Αναφορά σε άλλα τμήματα

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

: Εξασφαλίστε καλό αερισμό του χώρου εργασίας. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Φοράτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοικτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Γειώστε/συνδέστε τον περιέκτη και τον εξοπλισμό παραλαβής. Χρησιμοποιήστε μόνο εργαλεία που δεν προκαλούν σπινθήρες. Λάβετε προληπτικά μέτρα κατά των στατικών εκκενώσεων. Οι εύφλεκτοι ατμοί μπορεί να συσσωρευτούν στον περιέκτη. Χρησιμοποιήστε αντεκρηκτικό εξοπλισμό.

Μέτρα υγιεινής

: Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Πάντα να πλένετε τα χέρια μετά το χειρισμό του προϊόντος.

### 7.2. Συνθήκες για την ασφαλή αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Τεχνικά μέτρα

: Γειώστε/συνδέστε τον περιέκτη και τον εξοπλισμό παραλαβής.

Συνθήκες αποθήκευσης

: Αποθηκεύστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρήστε δροσερό. Διατηρήστε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό.

### 7.3. Ειδική τελική χρήση(εις)

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος έκθεσης/προσωπική προστασία

### 8.1. Παράμετροι ελέγχου

#### 8.1.1 Εθνικά όρια επαγγελματικής έκθεσης και βιολογικά όρια

| ξυλόλιο (xylene) (1330-20-7)                       |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| ΕΕ - Ενδεικτικό Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης (IOEL) |                                 |
| Τοπική ονομασία                                    | Xylene, mixed isomers, pure     |
| IOEL TWA                                           | 221 mg/m <sup>3</sup>           |
|                                                    | 50 ppm                          |
| IOEL STEL                                          | 442 mg/m <sup>3</sup>           |
|                                                    | 100 ppm                         |
| Παρατήρηση                                         | Skin (Δέρμα)                    |
| Κανονιστική αναφορά                                | ΟΔΗΓΙΑ 2000/39/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| μυρμηκικό οξύ... % (64-18-6)                       |                                 |
| ΕΥ - Ενδεικτικό Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης (IOEL) |                                 |
| Τοπική ονομασία                                    | Formic acid (Μυρμηκικό οξύ)     |
| IOEL TWA                                           | 9 mg/m <sup>3</sup>             |
|                                                    | 5 ppm                           |
| Κανονιστική αναφορά                                | ΟΔΗΓΙΑ 2006/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |

#### 8.1.2. Συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες.

#### 8.1.3. Σχηματιζόμενοι ατμοσφαιρικοί ρύποι

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες.

#### 8.1.4. DNEL και PNEC

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες.



# ANTIGRAF AC

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) με την τροποποίησή του Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 Ημερομηνία έκδοσης: 02/11/2017 Ημερομηνία αναθεώρησης: 21/05/2024 Αντικαθιστά

### 8.1.5. Έλεγχος εκπομπών (Control banding)

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες.

### 8.2. Έλεγχος έκθεσης

#### 8.2.1. Κατάλληλοι τεχνικοί έλεγχοι

**Κατάλληλοι τεχνικοί έλεγχοι:**

Εξασφαλίστε καλό αερισμό του χώρου εργασίας.

#### 8.2.2. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

**Σύμβολο(α) εξοπλισμού ατομικής προστασίας:**



#### 8.2.2.1. Προστασία ματιών και προσώπου

**Προστασία ματιών:**

Γυαλιά ασφαλείας. ISO 16321-1

#### 8.2.2.2. Προστασία δέρματος

**Προστασία δέρματος και σώματος:**

Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα

**Προστασία χεριών:** Προστατευτικά γάντια. ISO 374-1

**8.2.2.3. Προστασία της αναπνοής.** Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισμό

#### 8.2.2.4. Θερμικοί κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

### 8.2.3. Έλεγχος έκθεσης στο περιβάλλον

**Έλεγχος έκθεσης στο περιβάλλον:** Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον.

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1. Πληροφορίες για βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Φυσική κατάσταση         | : Υγρό                    |
| Χρώμα                    | : Δεν διατίθεται          |
| Εμφάνιση                 | : Διαφανές                |
| Οσμή                     | : Χαρακτηριστική          |
| Όριο οσμής               | : Δεν διατίθεται          |
| Σημείο τήξεως            | : Δεν εφαρμόζεται         |
| Σημείο πήξεως            | : < 0 °C                  |
| Σημείο βρασμού           | : > 50 °C                 |
| Ευφλεκτότητα             | : Δεν εφαρμόζεται         |
| Όρια εκρηκτικότητας      | : Δεν διατίθενται         |
| Κατώτερο όριο έκρηξης    | : Δεν διατίθενται         |
| Ανώτερο όριο έκρηξης     | : Δεν διατίθενται         |
| Σημείο ανάφλεξης         | : Δεν διατίθενται         |
| Θερμοκρασία αυτανάφλεξης | : Δεν διατίθενται         |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης  | : Δεν διατίθενται         |
| pH                       | : Δεν διατίθενται         |
| Κινηματικό ιξώδες        | : Δεν διατίθενται         |
| Διαλυτότητα              | : Υλικά αδιάλυτα στο νερό |



# ANTIGRAF AC

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) με την τροποποίησή του Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 Ημερομηνία έκδοσης: 02/11/2017 Ημερομηνία αναθεώρησης: 21/05/2024 Αντικαθιστά

Συντελεστής κατανομής n-οτανόλης/νερού (Log Kow) : Δεν διατίθεται  
Τάση ατμών : Δεν διατίθεται  
Τάση ατμών στους 50°C : Δεν διατίθεται  
Πυκνότητα : 1,04 g/l  
Σχετική πυκνότητα : Δεν διατίθεται  
Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20°C : Δεν διατίθεται  
Χαρακτηριστικά σωματιδίων : Δεν διατίθεται

### 9.2. Άλλες πληροφορίες

#### 9.2.1. Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες φυσικού κινδύνου

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

#### 9.2.2. Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

### 10.1. Δραστικότητα

Εύφλεκτο υγρό και ατμοί.

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Αποφύγετε την επαφή με θερμές επιφάνειες. Θερμότητα. Χωρίς φλόγες, χωρίς σπινθήρες.

### 10.5. Ασύμβατα υλικά

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα πρέπει να παράγονται επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης..

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

### 11.1. Πληροφορίες για τις κατηγορίες κινδύνου όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα (από του στόματος) : Δεν ταξινομείται  
Οξεία τοξικότητα (δερματική) : Δεν ταξινομείται  
Οξεία τοξικότητα (εισπνοής) : Δεν ταξινομείται

#### ξυλόλιο (xylene) (1330-20-7)

LD50 από του στόματος αρουραίου ≈ 3523 mg/kg

LD50 δερματική κουνελιού ≈ 12,126 mg/kg

LC50 Εισπνοή - Αρουραίου ≈ 27,124 mg/m³

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
pH: Δεν εφαρμόζεται

#### Αιθανόλη/αιθυλική αλκοόλη (64-17-5)

pH 7

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
pH: Δεν εφαρμόζεται

#### Αιθανόλη/ αιθυλική αλκοόλη (64-17-5)

pH 7



# ANTIGRAF AC

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) με την τροποποίησή του Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 Ημερομηνία έκδοσης: 02/11/2017 Ημερομηνία αναθεώρησης: 21/05/2024 Αντικαθιστά

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Αναπνευστική ή δερματική ευαισθητοποίηση | : Δεν ταξινομείται |
| Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων      | : Δεν ταξινομείται |
| Καρκινογένεση                            | : Δεν ταξινομείται |
| Τοξικότητα στην αναπαραγωγή              | : Δεν ταξινομείται |
| STOT-εφάπαξ έκθεση                       | : Δεν ταξινομείται |
| STOT-επαναλαμβανόμενη έκθεση             | : Δεν ταξινομείται |
| Κίνδυνος αναρρόφησης                     | : Δεν ταξινομείται |

### 11.2. Πληροφορίες για άλλους κινδύνους

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

### 12.1. Τοξικότητα

|                                                              |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οικολογία - γενικά                                           | : <input type="checkbox"/> Το προϊόν δεν θεωρείται επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς ούτε ότι προκαλεί μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. |
| Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, βραχυπρόθεσμα (οξεία)  | : Δεν ταξινομείται                                                                                                                                                |
| Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, μακροπρόθεσμα (χρόνια) | : Δεν ταξινομείται                                                                                                                                                |

### ξυλόλιο (xylene) (1330-20-7)

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| LC50 - Ψάρια [1]                                             | ≈ 2,2 mg/l  |
| LC50 - Ψάρια [2]                                             | ≈ 1 mg/l    |
| EC50 - Καρκινοειδή [1]                                       | ≈ 1 mg/l    |
| NOEC Συγκέντρωση χωρίς παρατηρούμενη επίδραση σε ψάρια       | > 1,3 mg/l  |
| NOEC Συγκέντρωση χωρίς παρατηρούμενη επίδραση σε καρκινοειδή | ≈ 0,96 mg/l |

### 12.2. Ανθεκτικότητα και διασπασιμότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

### 12.3. Βιοσυσσώρευση

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

### 12.5. Αποτελέσματα αξιολόγησης PBT και vPvB

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

### 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

### 12.7. Άλλες δυσμενείς επιδράσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες

## ΤΜΗΜΑ 13: Διαχείριση αποβλήτων

### 13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων | : Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τις οδηγίες διαλογής του αδειοδοτημένου συλλέκτη. |
| Πρόσθετες πληροφορίες          | : Οι εύφλεκτοι ατμοί μπορεί να συσσωρευτούν στον περιέκτη.                                     |

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Σύμφωνα με ADR/IMDG/IATA/ADN/RID



# ANTIGRAF AC

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) με την τροποποίησή του Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 Ημερομηνία έκδοσης: 02/11/2017 Ημερομηνία αναθεώρησης: 21/05/2024 Αντικαθιστά

### 14.1. Αριθμός UN ή αριθμός ID

|               |           |
|---------------|-----------|
| UN-No. (ADR)  | : UN 1993 |
| UN-No. (IMDG) | : UN 1993 |
| UN-No. (IATA) | : UN 1993 |
| UN-No. (ADN)  | : UN 1993 |
| UN-No. (RID)  | : UN 1993 |

### 14.2. Ορθή ονομασία αποστολής UN

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ορθή ονομασία αποστολής (ADR)       | : ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. (Ειδικώς Άλως Οριζόμενον) (ξυλόλιο) |
| Ορθή ονομασία αποστολής (IMDG)      | : ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. (ξυλόλιο)                           |
| Ορθή ονομασία αποστολής (IATA)      | : Εύφλεκτο υγρό, ε.α.ο. (ξυλόλιο)                           |
| Ορθή ονομασία αποστολής (ADN)       | : ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. (ξυλόλιο)                           |
| Ορθή ονομασία αποστολής (RID)       | : ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. (ξυλόλιο)                           |
| Περιγραφή εγγράφου μεταφοράς (ADR)  | : UN 1993 ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. (ξυλόλιο), 3, III, (D/E)    |
| Περιγραφή εγγράφου μεταφοράς (IMDG) | : UN 1993 ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. (ξυλόλιο), 3, III           |
| Περιγραφή εγγράφου μεταφοράς (IATA) | : UN 1993 ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. (ξυλόλιο) 3, III            |
| Περιγραφή εγγράφου μεταφοράς (ADN)  | : UN 1993 ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. (ξυλόλιο), 3, III           |
| Περιγραφή εγγράφου μεταφοράς (RID)  | : UN 1993 ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. (ξυλόλιο), 3, III           |

### 14.3. Τάξη(εις) κινδύνου μεταφοράς

#### ADR

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Τάξη(εις) κινδύνου μεταφοράς (ADR) | : 3 |
| Ετικέτες κινδύνου (ADR)            | : 3 |
|                                    | :   |



#### IMDG

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Τάξη(εις) κινδύνου μεταφοράς (IMDG) | : 3 |
| Ετικέτες κινδύνου (IMDG)            | : 3 |
|                                     | :   |



#### IATA

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Τάξη(εις) κινδύνου μεταφοράς (IATA) | : 3 |
| Ετικέτες κινδύνου (IATA)            | : 3 |
|                                     | :   |



#### ADN

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Τάξη(εις) κινδύνου μεταφοράς (ADN) | : 3 |
| Ετικέτες κινδύνου (ADN)            | : 3 |
|                                    | :   |



#### RID

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Τάξη(εις) κινδύνου μεταφοράς (RID) | : 3 |
| Ετικέτες κινδύνου (RID)            | : 3 |





# ANTIGRAF AC

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) με την τροποποίησή του Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 Ημερομηνία έκδοσης: 02/11/2017 Ημερομηνία αναθεώρησης: 21/05/2024 Αντικαθιστά



### 14.4. Ομάδα συσκευασίας

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Ομάδα συσκευασίας (ADR)  | : III |
| Ομάδα συσκευασίας (IMDG) | : III |
| Ομάδα συσκευασίας (IATA) | : III |
| Ομάδα συσκευασίας (ADN)  | : III |
| Ομάδα συσκευασίας (RID)  | : III |

### 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Επικίνδυνο για το περιβάλλον  | : Όχι                                                 |
| Ρύπος θαλάσσιου περιβάλλοντος | : Όχι                                                 |
| Άλλες πληροφορίες             | : Δεν υπάρχουν διαθέσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες |

### 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

#### Χερσαία μεταφορά (Overland transport) (ADR)

|                                                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Κωδικός ταξινόμησης (ADR)                                                  | : F1                                      |
| Ειδικές διατάξεις (ADR)                                                    | : 274, 601                                |
| Περιορισμένες ποσότητες (ADR)                                              | : 5I                                      |
| Εξαιρούμενες ποσότητες (ADR)                                               | : E1                                      |
| Οδηγίες συσκευασίας (ADR)                                                  | : P001, IBC03, LP01, R001                 |
| Διατάξεις μικτής συσκευασίας (ADR)                                         | : MP19                                    |
| Οδηγίες για φορητές δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια χύδην (ADR)           | : T4                                      |
| Ειδικές διατάξεις για φορητές δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια χύδην (ADR) | : TP1, TP29                               |
| Κωδικός δεξαμενής (ADR)                                                    | : LGBF                                    |
| Όχημα για μεταφορά σε δεξαμενή                                             | : FL                                      |
| Κατηγορία μεταφοράς (ADR)                                                  | : 3                                       |
| Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Συσκευασίες (ADR)                      | : V12                                     |
| Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Λειτουργία (ADR)                       | : S2                                      |
| Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου (Kemler No.)                                  | : 30                                      |
| Πορτοκαλί πινακίδες                                                        | : <div><div>30</div><div>1993</div></div> |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Κωδικός περιορισμού σήραγγας (ADR) | : D/E |
| Κωδικός EAC                        | : •3Y |

#### Θαλάσσια μεταφορά

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Ειδικές διατάξεις (IMDG)               | : 223, 274, 955 |
| Περιορισμένες ποσότητες (IMDG)         | : 5 L           |
| Εξαιρούμενες ποσότητες (IMDG)          | : E1            |
| Οδηγίες συσκευασίας (IMDG)             | : LP01, P001    |
| Οδηγίες συσκευασίας IBC (IMDG)         | : IBC03         |
| Οδηγίες δεξαμενών (IMDG)               | : T4            |
| Ειδικές διατάξεις δεξαμενών (IMDG)     | : TP1, TP29     |
| EmS-No. (Πυρκαγιά)                     | : F-E           |
| EmS-No. (Διαρροή)                      | : S-E           |
| Κατηγορία αποθήκευσης/στοίβαξης (IMDG) | : A             |

#### Αεροπορική μεταφορά

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| PCA Εξαιρούμενες ποσότητες (IATA)                          | : E1   |
| PCA Περιορισμένες ποσότητες (IATA)                         | : Y344 |
| PCA μέγιστη καθαρή ποσότητα περιορισμένης ποσότητας (IATA) | : 10L  |
| PCA οδηγίες συσκευασίας (IATA)                             | : 355  |



# ANTIGRAF AC

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) με την τροποποίησή του Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 Ημερομηνία έκδοσης: 02/11/2017 Ημερομηνία αναθεώρησης: 21/05/2024 Αντικαθιστά

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| PCA μέγιστη καθαρή ποσότητα (IATA) | : 60L  |
| CAO οδηγίες συσκευασίας (IATA)     | : 366  |
| CAO μέγιστη καθαρή ποσότητα (IATA) | : 220L |
| Ειδικές διατάξεις (IATA)           | : A3   |
| Κωδικός ERG (IATA)                 | : 3L   |

### Μεταφορά εσωτερικής πλωτής οδού

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Κωδικός ταξινόμησης (ADN)      | : F1        |
| Ειδικές διατάξεις (ADN)        | : 274, 601  |
| Περιορισμένες ποσότητες (ADN)  | : 5 L       |
| Εξαιρούμενες ποσότητες (ADN)   | : E1        |
| Επιτρεπόμενη μεταφορά (ADN)    | : T         |
| Απαιτούμενος εξοπλισμός (ADN)  | : PP, EX, A |
| Αερισμός (ADN)                 | : VE01      |
| Αριθμός μπλε κώνων/φώτων (ADN) | : 0         |

### Σιδηροδρομική μεταφορά

|                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Κωδικός ταξινόμησης (RID)                                                  | : F1                      |
| Ειδικές διατάξεις (RID)                                                    | : 274, 601                |
| Περιορισμένες ποσότητες (RID)                                              | : 5L                      |
| Εξαιρούμενες ποσότητες (RID)                                               | : E1                      |
| Οδηγίες συσκευασίας (RID)                                                  | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Διατάξεις μικτής συσκευασίας (RID)                                         | : MP19                    |
| Οδηγίες για φορητές δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια χύδην (RID)           | : T4                      |
| Ειδικές διατάξεις για φορητές δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια χύδην (RID) | : TP1, TP29               |
| Κωδικοί δεξαμενών για δεξαμενές RID (RID)                                  | : LGBF                    |
| Κατηγορία μεταφοράς (RID)                                                  | : 3                       |
| Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Συσκευασίες (RID)                      | : W12                     |
| Δέματα ταχείας αποστολής (RID)                                             | : CE4                     |
| Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου (RID)                                         | : 30                      |

### 14.7. Θαλάσσια μεταφορά χύδην σύμφωνα με τα μέσα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO)

Δεν εφαρμόζεται

## ΤΜΗΜΑ 15: Ρυθμιστικές πληροφορίες

### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την ουσία ή το μείγμα

#### 15.1.1. Κανονισμοί της ΕΕ

##### REACH Παράρτημα XVII (Κατάλογος περιορισμών)

Δεν περιέχει ουσία(ες) που αναφέρονται στο REACH Παράρτημα XVII (Όροι Περιορισμού)

##### EACH Παράρτημα XIV (Κατάλογος αδειοδότησης)

Δεν περιέχει ουσία(ες) που αναφέρονται στο REACH Παράρτημα XIV (Κατάλογος αδειοδότησης)

##### REACH Κατάλογος υποψηφίων ουσιών (SVHC)

Δεν περιέχει ουσία(ες) που αναφέρονται στον Κατάλογο υποψηφίων ουσιών του REACH

##### Κανονισμός PIC (Συναίνεση κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης)

Δεν περιέχει ουσία(ες) που αναφέρονται στον κατάλογο PIC (Κανονισμός ΕΕ 649/2012 σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών)

##### Κανονισμός POP (Μόνιμοι Οργανικοί Ρύποι)

Δεν περιέχει ουσία(ες) που αναφέρονται στον κατάλογο POP (Κανονισμός ΕΕ 2019/1021 για τους μόνιμους οργανικούς ρύπους)

##### Κανονισμός για το Όζον (1005/2009)

Δεν περιέχει ουσία(ες) που αναφέρονται στον κατάλογο Μείωσης Όζοντος (Κανονισμός ΕΕ 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος)



# ANTIGRAF AC

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) με την τροποποίησή του Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 Ημερομηνία έκδοσης: 02/11/2017 Ημερομηνία αναθεώρησης: 21/05/2024 Αντικαθιστά

### Κανονισμός Απορρυπαντικών (648/2004) Αρωματικές

ουσίες που προκαλούν αλλεργίες > 0.01 %:  
LINALYL ACETATE (ΟΞΙΚΟΣ ΛΙΝΑΛΥΛΕΣΤΕΡΑΣ)  
1,3,4,6,7,8-h εξαύδρο -4,6,6,7,8,8- εξαμεθυλινδενο [5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCb)

| Επισήμανση περιεχομένων             |       |
|-------------------------------------|-------|
| Περιέχομενο                         | %     |
| αρωματικοί υδρογονάνθρακες          | 5-15% |
| ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες | <5%   |
| αρώματα                             |       |
| Λιναλυλικός Ασετάτης                |       |
| Εξιμεθυλοϊνδανοπυράνιο              |       |

### Κανονισμός για τους Πρόδρομους Εκρηκτικών Υλών (2019/1148)

Δεν περιέχει ουσία(ες) που αναφέρονται στον κατάλογο Πρόδρομων Εκρηκτικών Υλών (Κανονισμός ΕΕ 2019/1148 για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων εκρηκτικών υλών)

### Κανονισμός για τους Πρόδρομους Ουσιών Ναρκωτικών (273/2004)

Δεν περιέχει ουσία(ες) που αναφέρονται στον κατάλογο Πρόδρομων Ουσιών Ναρκωτικών (Κανονισμός ΕΚ 273/2004 για την παρασκευή και τη διάθεση στην αγορά ορισμένων ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παράνομη παρασκευή ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών)

#### 15.1.2. Εθνικοί κανονισμοί

Η/Οι επιφανειοδραστική(ές) ουσία(ες) που περιέχεται(ονται) σε αυτό το παρασκεύασμα συμμορφώνεται(ονται) με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά.

Δεδομένα που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό αυτό διατίθενται στις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών και θα τεθούν στη διάθεσή τους, κατόπιν άμεσης αίτησής τους ή κατόπιν αίτησης ενός κατασκευαστή απορρυπαντικών.

Περιλαμβάνεται στον Κοινοτικό κατάλογο EINECS (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών) - Οδηγία 79/831/ΕΟΚ, έκτη τροποποίηση της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ (επικίνδυνες ουσίες).

### 15.2. Εκτίμηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση χημικής ασφάλειας

## ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

### Ένδειξη αλλαγών:

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) με την τροποποίησή του Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878.

Άλλες πληροφορίες : Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου που εκδόθηκε στην Ισπανία.

| Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H και EUH: |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal)                  | Οξεία τοξικότητα (δερματική), Κατηγορία 4                  |
| Acute Tox. 4 (Inhalation)              | Οξεία τοξικότητα (εισπνοής), Κατηγορία 4                   |
| Eye Dam. 1                             | Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, Κατηγορία 1   |
| Eye Irrit. 2                           | Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, Κατηγορία 2   |
| Flam. Liq. 2                           | Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 2                                 |
| Flam. Liq. 3                           | Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 3                                 |
| H225                                   | Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.                              |
| H226                                   | Εύφλεκτο υγρό και ατμοί.                                   |
| H312                                   | Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.                            |
| H314                                   | Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. |
| H315                                   | Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.                            |



# ANTIGRAF AC

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) με την τροποποίησή του Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 Ημερομηνία έκδοσης: 02/11/2017 Ημερομηνία αναθεώρησης: 21/05/2024 Αντικαθιστά

| Full text of H- and EUH-statements: |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| H318                                | Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.                              |
| H319                                | Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.                           |
| H332                                | Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.                              |
| Skin Corr. 1A                       | Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 1, Υποκατηγορία 1A |
| Skin Corr. 1B                       | Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 1, Υποκατηγορία 1B |
| Skin Irrit. 2                       | Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2                  |

| Classification and procedure used to derive the classification for mixtures according to Regulation (EC) 1272/2008 [CLP]: |      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Flam. Liq. 3                                                                                                              | H226 | Μέθοδος υπολογισμού |
| Skin Irrit. 2                                                                                                             | H315 | Μέθοδος υπολογισμού |
| Eye Dam. 1                                                                                                                | H318 | Μέθοδος υπολογισμού |

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που ισχύει για τις περιοχές : GB - Ηνωμένο Βασίλειο

SDS EU (anexo II REACH) SALLO

Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και προορίζονται να περιγράψουν το προϊόν μόνο για τους σκοπούς των απαιτήσεων υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Επομένως, δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως εγγύηση οποιασδήποτε συγκεκριμένης ιδιότητας του προϊόντος.